

PACIENTE: ANTONIO SANDOVAL DÍAZ.

ESTUDIO:	HISTOPATOLÓGICO
ESTUDIO No:	G19ASD21
SEXO:	MASCULINO
FECHA DE NACIMIENTO:	22/FEBRERO/1951
EDAD:	70 AÑOS
ESPÉCIMEN:	ELIPSE DE PIEL
FECHA:	19/AGOSTO/2021

CARACTERES MORFOLÓGICOS MACROSCÓPICOS:

Se recibe en solución de formaldehído al 10 % elipse de piel con dimensiones en promedio de 1.8 x 1.4 cm presenta una superficie epidérmica rugosa, opaca de color café clara con una incisión previa de 0.4 cm y una lesión nodular de 1.1 x 0.9 cm de color gris clara, al corte la lesión tiene 0.2 cm de espesor y se encuentra a 0.6 cm del límite quirúrgico profundo. Los bordes de corte son blanco amarillentos y de consistencia blanda. Se incluye totalmente para su estudio histopatológico.

CARACTERES MORFOLÓGICOS MICROSCÓPICOS:

El estudio microscópico de elipse de piel muestra que de las capas basales de la epidermis se desprenden nidos cordones y laminas de células epiteliales neoplásicas malignas columnares bajas o redondeadas, con citoplasmas anfilos o basófilos pálidos y núcleos centrales o basales, redondos u ovoides con cromatina en grumos gruesos bien distribuida en algunos y en otros mal distribuida incluso con nucléolo evidente y varias figuras mitóticas atípicas poliploides, rodeando a esto nidos y cordones de células neoplásicas se aprecian empalizadas del mismo tipo de células semejando la capa basal epidérmica y es evidente que los grandes nidos de células neoplásicas forman pseudocavidades ocupadas por un material basófilo pálido adoptando un patrón adenoideo, el estroma de soporte de tejido conectivo laxo y denso muestra degeneración basofílica severa y sobre el se aprecian vasos de neoformación congestivos, edema hemorragia y moderada cantidad de células inflamatorias mixtas predominantemente mononucleares. Los límites quirúrgicos laterales y profundo se encuentran libres de neoplasia.

INTERPRETACIÓN, ELIPSE DE PIEL QUE PRESENTA DATOS HISTOPATOLÓGICOS MAS CONSISTENTES CON:

- 1.- CARCINOMA BASOCELULAR SÓLIDO Y ADENOIDEO, IRRITADO, RESECADO COMPLETO.
- 2.- LIMITE QUIRÚRGICOS LIBRES DE CÉLULAS NEOPLÁSICAS.

·ES NECESARIO REALIZAR CORRELACIÓN CLÍNICO-PATOLÓGICA·

ATENTAMENTE


DR. CLAUDIO CASTAÑEDA VÁZQUEZ

D.G.P. 4190576

D.G.P. ESP. 6145533

COMMAP 1164

Recertificado por el Consejo Mexicano de Médicos Anatomopatólogos

Página 1 de 2

EL ESTUDIO HISTOPATOLÓGICO Y/O CITOLÓGICO ES IMPORTANTE EN EL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES, POR TAL MOTIVO SIEMPRE TIENE QUE SER INTERPRETADO POR EL MEDICO TRATANTE PARA QUE ESTE REALICE UNA CORRELACIÓN CLÍNICO- PATOLÓGICA Y EN CASO DE REQUERIRLO SOLICITAR ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS.

Los estudios de laboratorio son pruebas biológicas y están expuestas por diversos factores: alimentación, ocupación, horario, ejercicio, medicamentos, etc. Para una adecuada interpretación deben evaluarse junto con la información clínica por lo que debe consultar con su médico.

FOLIO 210817014

18/08/2021

SANDOVAL DIAZ, ANTONIO

PACIENTE: ANTONIO SANDOVAL DÍAZ.

ESTUDIO:	HISTOPATOLÓGICO
ESTUDIO No:	G19ASD21
SEXO:	MASCULINO
FECHA DE NACIMIENTO:	22/FEBRERO/1951
EDAD:	70 AÑOS
ESPÉCIMEN:	ELIPSE DE PIEL
FECHA:	19/AGOSTO/2021



Elipse de piel con dimensiones en promedio de 1.8 x 1.4 cm presenta una superficie epidérmica rugosa, opaca de color café clara con una incisión previa de 0.4 cm y una lesión nodular de 1.1 x 0.9 cm de color gris clara, al corte la lesión tiene 0.2 cm de espesor y se encuentra a 0.6 cm del límite quirúrgico profundo. Los bordes de corte son blanco amarillentos y de consistencia blanda.

Página 2 de 2

EL ESTUDIO HISTOPATOLÓGICO Y/O CITOLÓGICO ES IMPORTANTE EN EL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES, POR TAL MOTIVO SIEMPRE TIENE QUE SER INTERPRETADO POR EL MEDICO TRATANTE PARA QUE ESTE REALICE UNA CORRELACIÓN CLÍNICO- PATOLÓGICA Y EN CASO DE REQUERIRLO SOLICITAR ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS.

Los estudios de laboratorio son pruebas biológicas y están expuestas por diversos factores: alimentación, ocupación, horario, ejercicio, medicamentos, etc. Para una adecuada interpretación deben evaluarse junto con la información clínica por lo que debe consultar con su médico.