



Centro de  
Diagnóstico  
Clínico

LABORATORIO

QFB. CARLOS LUIS GARCIA GONZALEZ

## INFORME DE MICROBIOLOGIA

Centro de Diagnóstico Clínico

LABORATORIO CLINICO

Galeana No.26, Colonia Centro, CP. 47300

### RESULTADO DE LABORATORIO

**Nombre:** Cristina Guadalupe Medina Muñoz. **Edad:** 34 años **Sexo:** Femenino **Fecha de Nac:** 15/04/1988  
**Médico:** A quien corresponda **Origen:** Microbiología **FOLIO:** 220817002  
**Fecha de Recepción de muestra:** 17/08/2022 **Fecha de Impresión:** 19/08/2022 10:00 **Resultados:** COMPLETOS

**Cultivo:**

**UROCULTIVO**

**Microorganismo Aislado:** - - - -

**Tipo de muestra:**

Orina chorro medio

**Tinción de Gram:**

-

**Núm. De colonias:**

-

Posterior a 24 y 48 hrs de incubación no hubo desarrollo bacteriano.

**METODO:** CULTIVO CONVENCIONAL Y MICRODILUCION EN CALDO

S = Sensible  
I = Intermedio  
R = Resistente  
CIM = mcg/ml (mg/L)

ESBL = Beta lactamasas de amplio espectro  
Blac = Beta lactamasa positiva  
TFG = Cepa timidin dependiente

S\* Interpretación predictiva sensible  
R\* Interpretación predictiva resistente  
EBL? Posible ESBL, Se precisan pruebas para confirmar ESBL frente a otras beta lactamasas  
IB Beta-lactamasa Inducible, Aparece en lugar de; sensible; en especes portadoras de beta-lactamasas inducibles, puede ser Potencialmente resistentes a todos los antibióticos beta-lactamico.

Responsable de Laboratorio: **QFB. Carlos Luis García González**  
Cédula Profesional: 10440086