

RESULTADO DE LABORATORIO

Nombre: Francisco Javier Ruvalcaba Limón **Edad:** 68 años **Sexo:** Masculino **Fecha de Nac:** 30/01/1954
Médico: A quien corresponda **Origen:** Microbiología **FOLIO:** 221005005
Fecha de Recepción de muestra: 05/10/2022 **Fecha de Impresión:** 07/10/2022 12:45 **Resultados:** COMPLETOS

Cultivo:
UROCULTIVO

Microorganismo Aislado: - - - -

Tipo de muestra: Orina chorro medio
Tinción de Gram: -
Núm. De colonias: -

NEGATIVO

Posterior a 24 y 48 hrs de incubación no hubo desarrollo bacteriano.

METODO: CULTIVO CONVENCIONAL Y MICRODILUCION EN CALDO

S	=	Sensible	ESBL = Beta lactamasas de amplio espectro
I	=	Intermedio	Blac = Beta lactamasa positiva
R	=	Resistente	TFG = Cepa timidin dependiente
CIM	=	mcg/ml (mg/L)	
S*		Interpretación predictiva sensible	
R*		Interpretación predictiva resistente	
EBL?		Possible ESBL, Se precisan pruebas para confirmar ESBL frente a otras beta lactamasas	
IB		Beta-lactamasa Inducible, Aparece en lugar de; sensible; en especes portadoras de beta-lactamasas inducibles, puede ser Potencialmente resistentes a todos los antibióticos beta-lactamico.	



Responsable de Laboratorio: **QFB. Carlos Luis García González**
Cédula Profesional: 10440086