

RESULTADO DE LABORATORIO

Nombre: Ma. Dolores Romero Alviso **Edad:** 63 años **Sexo:** Femenino **Fecha de Nac:** 22/01/1959
Médico: A quien corresponda **Origen:** -- **FOLIO:** 221220006
Fecha de Recepción de muestra: 20/12/2022 **Fecha de Impresión:** 22/12/2022 13:30 **Resultados:** COMPLETOS

Cultivo:

CULTIVO DE ORINA

Microorganismo Aislado: *Escherichia coli*

Tipo de muestra:

Orina

Tinción de Gram:

Bacilo Gram Negativo

Núm. De colonias:

Mayor de 100,00 UFC/mL

ANTIBIOGRAMA			
Grupo	Antibióticos	CMI	Interpretación
B	Amicacina	<= 16	Sensible
B	Ampicilina/Sulbactam	<=8/4	Sensible
A	Ampicilina	<=8	Sensible
C	Aztreonam	<= 4	Sensible
U	Cefazolina	<=2	Sensible
B	Cefepima	<=2	Sensible
B	Cefotaxima	<=2	Sensible
B	Cefoxitina	<=8	Sensible
B	Ceftazidima/Avibactam	<=8	Sensible
C	Ceftazidima	<=1	Sensible
B	Ceftriaxona	<=1	Sensible
B	Ciprofloxacino	>2	Resistente
B	Ertapenem	<= 0.50	Sensible
A	Gentamicina	<= 4	Sensible
B	Imipenem	<=1	Sensible
B	Levofloxacina	>4	Resistente
B	Meropenem	<= 1	Sensible
U	Nitrofurantoina	<= 32	Sensible
B	Pip/Tazo	<= 16	Sensible
C	Tetraciclina	<=4	Sensible
A	Tobramicina	<= 4	Sensible
B	Trimet/Sulfa	<= 2/38	Sensible

METODO: CULTIVO CONVENCIONAL Y MICRODILUCION EN CALDO

ESBL: NEGATIVO

U	Fosfomicina 200 ug	-	Sensible
---	--------------------	---	----------

METODO: DIFUSIÓN EN DISCO

S = Sensible
I = Intermedio
R = Resistente
CIM = mcg/ml (mg/L)

ESBL = Beta lactamasas de amplio espectro
Blac = Beta lactamasa positiva
TFG = Cepa timidin dependiente

S* Interpretación predictiva sensible
R* Interpretación predictiva resistente
EBL? Posible ESBL. Se precisan pruebas para confirmar ESBL frente a otras beta lactamasas
IB Beta-lactamasa Inducible, Aparece en lugar de; sensible; en especes portadoras de beta-lactamasas inducibles, puede ser Potencialmente resistentes a todos los antibióticos beta-lactamico.

