

RESULTADO DE LABORATORIO

Nombre: NOEMI GARCIA CARBAJAL **Edad:** 38 años **Sexo:** Femenino **Fecha de Nac:** 27/09/1984
Médico: A quien corresponda **Origen:** -- **FOLIO:** 23012004
Fecha de Recepción de muestra: 20/01/2023 **Fecha de Impresión:** 22/01/2023 15:30 **Resultados:** COMPLETOS

Cultivo: **CULTIVO DE ORINA** **Tipo de muestra:** Orina
Microorganismo Aislado: *Escherichia coli* **Tinción de Gram:** Bacilo Gram Negativo
Núm. De colonias: Mayor de 100,00 UFC/mL

ANTIBIOGRAMA			
Grupo	Antibióticos	CMI	Interpretación
B	Amicacina	<= 16	Sensible
B	Ampicilina/Sulbactam	<=8/4	Sensible
A	Ampicilina	<=8	Sensible
C	Aztreonam	<= 4	Sensible
U	Cefazolina	4	Sensible
B	Cefepima	<=2	Sensible
B	Cefotaxima	<=2	Sensible
B	Cefoxitina	16	Intermedio
B	Ceftazidima/Avibactam	<=8	Sensible
C	Ceftazidima	<=1	Sensible
B	Ceftriaxona	<=1	Sensible
B	Ciprofloxacino	<=1	Sensible
B	Ertapenem	<= 0.50	Sensible
A	Gentamicina	<= 4	Sensible
B	Imipenem	<=1	Sensible
B	Levofloxacina	<=2	Sensible
B	Meropenem	<= 1	Sensible
U	Nitrofurantoina	<= 32	Sensible
B	Pip/Tazo	<= 16	Sensible
C	Tetraciclina	<=4	Sensible
A	Tobramicina	<= 4	Sensible
B	Trimet/Sulfa	<= 2/38	Sensible

METODO: CULTIVO CONVENCIONAL Y MICRODILUCION EN CALDO

ESBL: NEGATIVO

U	Fosfomicina 200 ug	-	Sensible
---	--------------------	---	----------

METODO: DIFUSIÓN EN DISCO

S = Sensible ESBL = Beta lactamasas de amplio espectro
 I = Intermedio Blac = Beta lactamasa positiva
 R = Resistente TFG = Cepa timidin dependiente
 CIM = mcg/ml (mg/L)

S* Interpretación predictiva sensible
 R* Interpretación predictiva resistente
 EBL? Posible ESBL, Se precisan pruebas para confirmar ESBL frente a otras beta lactamasas
 IB Beta-lactamasa Inducible, Aparece en lugar de; sensible; en especes portadoras de beta-lactamasas inducibles, puede ser Potencialmente resistentes a todos los antibióticos beta-lactamico.

