

RESULTADO DE LABORATORIO

Nombre: **Claudia Gómez García** Edad: **36 años** Sexo: **Femenino** Fecha de Nac: **14/06/1985**
Médico: **A quien corresponda** Origen: **Microbiología** **FOLIO:230307011**
Fecha de Recepción de muestra: **07/03/2023** Fecha de Impresión: **09/03/2023 12:25** Resultados: **COMPLETOS**

Cultivo: **CULTIVO DE ORINA** Tipo de muestra: **Orina**
Tinción de Gram: **Bacilo Gram Negativo**
Núm. De colonias: **Mayor de 100,000 UFC/mL**

Microorganismo Aislado: ***Escherichia coli***

ANTIBIOGRAMA			
	Antibióticos	CMI	Interpretación
B	Amicacina	<=16	Sensible
B	Ampicilina/Sulbactam	<=8/4	Sensible
A	Ampicilina	<=8	Sensible
C	Aztreonam	<=4	Sensible
U	Cefazolina	<=2	Sensible
B	Cefepima	<=2	Sensible
B	Cefotaxima	<=2	Sensible
B	Cefoxitina	<=8	Sensible
C	Ceftazidima	<=1	Sensible
B	Ceftriaxona	<=1	Sensible
B	Ciprofloxacino	<=1	Sensible
B	Ertapenem	<=0.50	Sensible
A	Gentamicina	<=4	Sensible
B	Imipenem	<=1	Sensible
B	Levofloxacina	<=2	Sensible
B	Meropenem	<=1	Sensible
U	Nitrofurantoina	<=32	Sensible
B	Pip/Tazo	<=16	Sensible
C	Tetraciclina	<=4	Sensible
A	Tobramicina	8	Intermedio
B	Trimet/Sulfa	<=2/38	Sensible

ESBL (Beta lactamasa de espectro extendido): NEGATIVO
METODO: CULTIVO CONVENCIONAL Y MICRODILUCION EN CALDO

U	Fosfomicina 200 ug	-	Sensible
---	--------------------	---	----------

METODO: DIFUSIÓN EN DISCO

S = Sensible
I = Intermedio
R = Resistente
CIM = mcg/ml (mg/L)

ESBL = Beta lactamasas de amplio espectro
Blac = Beta lactamasa positiva
TFG = Cepa timidin dependiente

S* Interpretación predictiva sensible
R* Interpretación predictiva resistente
EBL? Posible ESBL. Se precisan pruebas para confirmar ESBL frente a otras beta lactamasas
IB Beta-lactamasa Inducible, Aparece en lugar de; sensible; en especies portadoras de beta-lactamasas inducibles, puede ser Potencialmente resistentes a todos los antibióticos beta-lactamico.

