



LABORATORIO
QFB. CARLOS LUIS GARCIA GONZALEZ

INFORME DE MICROBIOLOGIA

Centro de Diagnóstico Clínico
LABORATORIO CLINICO
Galeana No.26, Colonia Centro, CP. 47300

RESULTADO DE LABORATORIO

Nombre: Sebastián Aguayo de la Sotta	Edad: 2 años	Sexo: Masculino	Fecha de Nac:
Médico: A quien corresponda	Origen: NDSAN	FOLIO:230612008	
Fecha de Recepción de muestra: 12/06/2023	Fecha de Impresión: 14/06/2023 14:05	Resultados: COMPLETOS	
Cultivo: COPROCULTIVO	Tipo de muestra: Heces		
	Tinción de Gram: Bacilo Gram Negativo		
Microorganismo Aislado: <i>Enterococcus faecalis</i>	Núm. De colonias: --		

CULTIVO: POSITIVO

TINCION DE GRAM: SE OBSERVARON BACILO GRAM NEGATIVO.

POSTERIOR A 24 HRS DE INCUBACIÓN PRESENTA ESCASOS DESARROLLO DE:

MICROORGANISMO IDENTIFICADO:

1. *Enterococcus faecalis*

LOS CULTIVOS PRACTICADOS PARA LA BUSQUEDA DE *Salmonella spp.*, *Shigella spp.*, *Campylobacter jejuni.*, y de *Vibrio Cholerae*. **FUERON NEGATIVOS.**

NO SE PRACTICO ANTIBIOGRAMA POR ENCONTRARSE SOLO MICROBIOTA TRANSITORIA CONSIDERADA NORMAL EN TUBO DIGESTIVO.

TIPO DE MUESTRA: HECES RECIENTES

METODO: CULTIVO CONVENCIONAL

S	=	Sensible	ESBL = Beta lactamasas de amplio espectro
I	=	Intermedio	Blac = Beta lactamasa positiva
R	=	Resistente	TFG = Cepa timidin dependiente
CIM	=	mcg/ml (mg/L)	

S*	Interpretación predictiva sensible
R*	Interpretación predictiva resistente
EBL?	Posible ESBL, Se precisan pruebas para confirmar ESBL frente a otras beta lactamasas
IB	Beta-lactamasa Inducible, Aparece en lugar de; sensible; en especes portadoras de beta-lactamasas inducibles, puede ser Potencialmente resistentes a todos los antibióticos beta-lactamico.

Responsable de Laboratorio: **QFB. Carlos Luis García González**
Cédula Profesional: 10440086