

RESULTADO DE LABORATORIO

Nombre: Agustín Jauregui Sandoval

Edad: 68 años

Sexo: Masculino

Fecha de Nac:

Médico: A quien corresponda

Origen: -

FOLIO:230817005

Fecha de Recepción de muestra: 17/08/2023

Fecha de Impresión: 20/08/2023 17:25

Resultados: **COMPLETOS**

Cultivo:

Se recibe muestra para HEMOCULTIVO de catéter central de hemodiálisis.

Tipo de muestra:

Catéter central de hemodiálisis

Tinción de Gram:

Bacilo Gram Negativo

1. Hemocultivo

- **POSITIVO: 24 horas**

HEMOCULTIVO POSITIVO A LAS 24 HORAS, se procede a realizar seguimiento para la identificación y antibiograma.

Microorganismo Aislado: *Enterobacter cloacae*

| ANTIBIOGRAMA | | |
|----------------------|--------|----------------|
| Antibióticos | CMI | Interpretación |
| Amicacina | <=16 | Sensible |
| Ampicilina/Sulbactam | >16/8 | Resistente |
| Ampicilina | >16/8 | Resistente |
| Cefepima | <=4 | Sensible |
| Cefotaxima | 16 | Intermedio |
| Ceftazidima | <=1 | IB |
| Ceftriaxona | 8 | Resistente |
| Ciprofloxacino | <=1 | Sensible |
| Ertapenem | <=0.5 | Sensible |
| Gentamicina | <=2 | Sensible |
| Imipenem | <=1 | Sensible |
| Levofloxacina | <=2 | Sensible |
| Meropenem | <= 1 | Sensible |
| Pip/Tazo | <=16 | IB |
| Tetraciclina | <=4 | Sensible |
| Tigeciclina | <=2 | Sensible |
| Tobramicina | <=4 | Sensible |
| Trimet/Sulfa | <=2/38 | Sensible |

S = Sensible
I = Intermedio
R = Resistente
CIM = mcg/ml (mg/L)

ESBL = Beta lactamasas de amplio espectro
Blac = Beta lactamasa positiva
TFG = Cepa timidin dependiente

S* Interpretación predictiva sensible
R* Interpretación predictiva resistente
EBL? Posible ESBL, Se precisan pruebas para confirmar ESBL frente a otras beta lactamasas
IB Beta-lactamasa Inducible, Aparece en lugar de; sensible; en especies portadoras de beta-lactamasas inducibles, puede ser Potencialmente resistentes a todos los antibióticos beta-lactamico.

