

RESULTADO DE LABORATORIO

Nombre: Basilia Limón Rodríguez **Edad:** 101 años **Sexo:** Femenino **Fecha de Nac:** 02/10/1922
Médico: A quien corresponda **Origen:** CDC **FOLIO:** 231206005
Fecha de Recepción de muestra: 06/12/2023 **Fecha de Impresión:** 08/12/2023 11:30 **Resultados:** COMPLETOS

Cultivo: **CULTIVO DE ORINA** **Tipo de muestra:** Orina
Microorganismo Aislado: *Escherichia coli* **Tinción de Gram:** Bacilo Gram Negativo
Núm. De colonias: 35,000 UFC/mL

ANTIBIOGRAMA		
Antibióticos	CMI	Interpretación
Amicacina	<= 16	Sensible
Ampicilina/Sulbactam	16/8	Intermedio
Ampicilina	>16	Resistente
Aztreonam	<=4	Sensible
Cefazolina	8	Sensible
Cefepima	<=2	Sensible
Cefotaxima	<=2	Sensible
Cefoxitina	<=8	Sensible
Ceftazidima	<=1	Sensible
Ceftriaxona	<=1	Sensible
Ciprofloxacino	<=1	Sensible
Ertapenem	<= 0.50	Sensible
Gentamicina	<=4	Sensible
Imipenem	<=1	Sensible
Levofloxacina	<=2	Sensible
Meropenem	<=1	Sensible
Nitrofurantoina	<=32	Sensible
Pip/Tazo	<= 16	Sensible
Tetraciclina	<=4	Sensible
Tobramicina	<=4	Sensible
Trimet/Sulfa	>2/38	Resistente
Fosfomicina (200 ug)	*	Sensible

METODO: CULTIVO CONVENCIONAL Y MICRODILUCION EN CALDO

ESBL: NEGATIVO

S = Sensible ESBL = Beta lactamasas de amplio espectro
I = Intermedio Blac = Beta lactamasa positiva
R = Resistente TFG = Cepa timidin dependiente
CIM = mcg/ml (mg/L)

S* Interpretación predictiva sensible
R* Interpretación predictiva resistente
EBL? Posible ESBL, Se precisan pruebas para confirmar ESBL frente a otras beta lactamasas
IB Beta-lactamasa Inducible, Aparece en lugar de; sensible; en especes portadoras de beta-lactamasas inducibles, puede ser Potencialmente resistentes a todos los antibióticos beta-lactamico.



Responsable de Laboratorio: **QFB. Carlos Luis García González**
Cédula Profesional: 10440086