



Paciente: HERRERA OLIVA, BRAULIO

Fecha de nacimiento: 24/12/1993 ID: LA MEDI Fecha de la sesión: 28/02/2023 01:55 p.m.

Audiometría Tonal

Grados de pérdida auditiva según la recomendación de la OMS (* En caso de pérdida auditiva moderada, el rango para niños es de 31 a 60 dB)





Dispositivo: MA 28 Número de serie: Data de calibración: 08/03/2022

Notas:

LA AUDIOMETRIA TONAL MUESTRA: OIDO DERECHO: CURVA DE CONDUCCION AEREA, DENTRO DE LOS 20 dB OIDO IZQUIERDO: CURVA DE CONDUCCION AEREA, DENTRO DE LOS 20 dB IDX: NORMOACUSIA BILATERAL.

L.E. ELIANETH BALLEZA CED PROF: 12260227

Examinador: dell1 Firn	na:
Examinador, dell'i	ild.



MLAB-001- CUESTIONARIO AUDITIVO

Favor de contestar las siguientes preguntas.

Nombre completo: BRAULIO HERRERA OLIVA	Fecha de nacimiento:24/12/1993	
Empresa: RTI Pr	uesto : DISEÑADOR	Edad: 29 AÑOS
Tipo de evaluacion: Ingreso () Periodico (X)		
En las siguientes preguntas, marque la respuesta que mejor se ada	apte a sus actividades	
Ha estado expuesto al ruido en las ultimas 24 horas	SI () NO (X)	
Cuantas horas esta expuesto al ruido diariamente: 3 HORAS Antigüedad en el puesto: 2.5 AÑOS		
Con que frecuencia utiliza medidas de proteccion auditiva:	Siempre () A veces (X) Nunca ()	
Que equipo de proteccion auditiva utiliza: Tapones (X)	Orejeras () Ninguno ()	
Cuanto tiempo ha laborado expuesto al ruido		
Ademas del ruido al que esta expuesto en su trabajo, marque si re		
Discoteca Si () NO (X) Servicio militar con arma de fuego	Si () NO (X)	
Caceria Si () NO (X) Otra Frecuencia: Diario () Semanal () Mensual ()	Otro ()	
rrecuencia: Diario () Semanai () Mensuai ()	otro ()	
De las siguientes sustancias marque a las que ha estado expuesto,		
Pinturas ()Mercurio ()		()
Desengrasantes ()Cobalto ()	Anilinas ()Plomo	()
Antecedentes Familiares:		
Tiene familiares con problemas de sordera? Si () No (X)		
Antecedentes personales. Indique si ha padecido o padece alguna	de las siguientes enfermedades.	
Sarampion Si () NO (X) Rubeola Si () NO (X)	Golpes en cabeza Si () NO (X)	
Paperas Si () NO (X) Fiebre tifoidea Si () NO (X)	Alergia o sinusitis Si () NO (X)	
Diabetes Si () NO (X) Presion alta Si () NO (X)	Dolor de oidos Si () NO (X)	
Silbidos, timbres o zumbido en los oidos Si () NO (X) Mareo o vertigo Si () NO (X)		
Infeccion en los oidos con salida de pus Si () NO (X)		
Sit / NO(x)		
Indique si ha tomado alguno de los siguientes medicamentos dura	nte mas de 3 semanas.	
Estreptomicina () Furosemida ()	Indometacina ()	
Gentamicina () Kenamicina ()	Propanolol ()	
Ibuprofeno () Ninguno (X)	Aspirina ()	
Vancomicina ()		
Estado actual de audicion.		
Escucha bien ? Si (X) NO () Si su respuesta es NO desde cuando	o no escucha bien ?	
En conversaciones, pide que le repitan con frecuencia las cosas	<u>'</u>	_
Debe aumentar el volumen de la television para escuchar bien ?	Si () NO (X)	
Siente que escucha mejor cuando hay ruido ?	Si () NO (X)	
Valoracion otoscopica. Oido externo		
	Tapon total de cerumen ()	
)	
	Tapon total de cerumen ())	
riperenia () otros	,	
Membrana Timpanica		
	Retraida ()	
Roja (Amarilla (Areas blanquecinas ()	
Oido izquierdo: Normal (X) Perforada () Abombada (Retraida ()	
	Areas blanquecinas ()	
Observaciones:		