


Paciente: OVIEDO BRIONES, JUAN MANUEL


Fecha de nacimiento: 16/01/1997 ID: LA MEDI

## Fecha de la sesión: 08/03/2023 01:13 p. m.

## Audiometría Tonal

Grados de pérdida auditiva según la recomendación de la OMS (\* En caso de pérdida auditiva moderada, el rango para niños es de 31 a 60 dB)





Dispositivo: MA 28 Número de serie: Data de calibración: 08/03/2022

Notas:

LA AUDIOMETRIA TONAL MUESTRA:
OIDO DERECHO: CURVA DE CONDUCCION AEREA, DENTRO DE LOS 20 dB
OIDO IZQUIERDO: CURVA DE CONDUCCION AEREA, DENTRO DE LOS 20 dB
IDX: NORMOACUSIA BILATERAL.

L.E. ELIANETH BALLEZA CED PROF: 12260227

Examinador: dell1	Firma:
-------------------	--------



## MLAB-001- CUESTIONARIO AUDITIVO

## Favor de contestar las siguientes preguntas.

N	ombre comple	eto: JUAN MA	INUEL OVIEDO E	IRIONES			Fecha de nacim	iento: 16/01/1997	
Er	mpresa: RTI			ı	Puesto	: ING DE PROY	ECTOS		Edad: 26 AÑOS
Ti	po de evaluac	ion:	Ingreso ( )	Periodico ( )	()				
Er	En las siguientes preguntas, marque la respuesta que mejor se adapt						dades		
Ci	Ha estado expuesto al ruido en las ultimas 24 horas Cuantas horas esta expuesto al ruido diariamente: Antigüedad en el puesto:				SI ( )	NO (X)			
	Con que frecuencia utiliza medidas de proteccion auditiva:				Siempre ( )	Siempre ( ) A veces ( X ) Nunca ( )			
	Que equipo de proteccion auditiva utiliza: Cuanto tiempo ha laborado expuesto al ruio			Tapones (X)		Orejeras ( )	Ninguno ( )		
	_		•	u trabajo, marqu	e si rea	aliza alguna de	las siguientes ac	tividades.	
Di	Discoteca Si ( ) NO (X ) Servicio militar con arma de fuego Caceria Si ( ) NO (X ) Otra								
	ecuencia:	Diario ( )		) Mensual ( )		Otro ( )			
				ue ha estado exp					
	nturas	(X)2HRS		( )			( )	Cianuros	( )
D	esengrasantes	()	Cobalto	( )		_Anilinas	( )	Plomo	( )
A	ntecedentes F	amiliares:							
Ti	ene familiares	con problen	nas de sordera?	Si() No	(X)				
A	ntecedentes p	ersonales. I	ndique si ha pad	lecido o padece a	lguna (	de las siguient	es enfermedades		
Sa	arampion	Si ( ) NO (	X) Rubeola	Si ( ) NO (	X)	Golpes en cab	eza	Si()NO(X)	
Pa	aperas	Si ( ) NO (	X ) Fiebre tifoi	dea Si( )NO(	X )	Alergia o sinu	sitis	Si()NO(X)	
Di	iabetes	Si ( ) NO (	X ) Presion alta	Si()NO(	X )	Dolor de oido	s	Si()NO(X)	
Si	lbidos, timbre	s o zumbido	en los oidos	Si ( ) NO (	X )				
	lareo o vertigo			Si ( ) NO (					
In	feccion en los	oidos con sa	lida de pus	Si ( ) NO (	X )				
In	dique si ha to	mado algun	o de los siguient	es medicamento	s durar	nte mas de 3 se	emanas.		
Es	streptomicina	( )	Furosemida	1 ()		Indometacina	( )		
G	entamicina	( )	Kenamicina	( )		Propanolol	( )		
Ib	uprofeno	( )	Ninguno	(X)		Aspirina	( )		
V	ancomicina	( )							
Es	stado actual d	e audicion.							
Es	cucha bien?	Si (X)NO	( ) Si su respu	esta es NO desde	cuando	no escucha bi	en ?		
Er	En conversaciones, pide que le repitan con frecuencia las cosas ?			Si()NO(X	)				
D	ebe aumentar	el volumen o	de la television p	ara escuchar bien	?	Si()NO(X	)		
Si	ente que escu	cha mejor cu	ando hay ruido	?		Si()NO(X	)		
	n otoscopic	a.							
Oido exte			_						
oido dere		rmal (X) eremia (		de cerumen	( )	( )	l de cerumen (	( )	
Oido izqu	ierdo: No	rmal (X)	Tapon parcial	de cerumen	(	)Tapon tota	l de cerumen (		
		eremia (				( )			
Membrai	na Timpanic	а							
Oido dere		rmal (X)	Perforada	( ) Abombada	- (	)Retraida		( )	
		()	Roja	( Amarilla	ì	Areas blan	quecinas (	`)′	
					•			-	
Oido izqu	ierdo: No	rmal (X)	Perforada	( ) Abombada	(	)Retraida		( )	
		,	Roja	( Amarilla	i	Areas blan		`)´	
								-	
Observac	iones:								

LE ELI BALLEZA Tecnico evaluador