

Paciente: **LOERA PUENTE, ISRAEL**



Fecha de la sesión: **10/03/2023 09:57 a. m.**

Fecha de nacimiento:

ID: LA MEDI

Audiometría Tonal

Grados de pérdida auditiva según la recomendación de la OMS (* En caso de pérdida auditiva moderada, el rango para niños es de 31 a 60 dB)



Dispositivo: MA 28

Número de serie:

Data de calibración: 08/03/2022

Notas:

LA AUDIOMETRIA TONAL MUESTRA:
 OIDO DERECHO: CURVA DE CONDUCCION AEREA, DENTRO DE LOS 20 dB
 OIDO IZQUIERDO: CURVA DE CONDUCCION AEREA, DENTRO DE LOS 20 dB
 IDX: NORMOACUSIA BILATERAL.

L.E. ELIANETH BALLEZA
 CED PROF: 12260227

Examinador: dell1

Firma: _____

Favor de contestar las siguientes preguntas.

Nombre completo: ISRAEL LOERA PUENTE Fecha de nacimiento: 13/05/1987
 Empresa: RTI Puesto : DISEÑADOR Edad: 35 AÑOS
 Tipo de evaluación: Ingreso () Periodico (X)

En las siguientes preguntas, marque la respuesta que mejor se adapte a sus actividades

Ha estado expuesto al ruido en las ultimas horas Si () NO (X)
 Cuantas horas esta expuesto al ruido diariamente: 6 HORAS
 Antigüedad en el puesto:
 Con que frecuencia utiliza medidas de proteccion auditiva: Siempre () A veces (X) Nunca ()
 Que equipo de proteccion auditiva utiliza: Tapones (X) Orejeras () Ninguno ()
 Cuanto tiempo ha laborado expuesto al ruido 5 AÑOS

Ademas del ruido al que esta expuesto en su trabajo, marque si realiza alguna de las siguientes actividades.

Discoteca Si () NO (X) Servicio militar con arma de fuego Si () NO (X)
 Cacería Si () NO (X) Otra _____
 Frecuencia: Diario () Semanal () Mensual () Otro ()

De las siguientes sustancias marque a las que ha estado expuesto, y el tiempo en el que ha estado expuesto

Pinturas () Mercurio () Solventes () Cianuros ()
 Desengrasantes () Cobalto () Anilinas () Plomo ()

Antecedentes Familiares:

Tiene familiares con problemas de sordera? Si () No (X)

Antecedentes personales. Indique si ha padecido o padece alguna de las siguientes enfermedades.

Sarampion Si () NO (X) Rubéola Si () NO (X) Golpes en cabeza Si () NO (X)
 Paperas Si () NO (X) Fiebre tifoidea Si () NO (X) Alergia o sinusitis Si () NO (X)
 Diabetes Si () NO (X) Presion alta Si () NO (X) Dolor de oidos Si () NO (X)
 Silbidos, timbres o zumbido en los oidos Si () NO (X)
 Mareo o vertigo Si () NO (X)
 Infeccion en los oidos con salida de pus Si () NO (X)

Indique si ha tomado alguno de los siguientes medicamentos durante mas de 3 semanas.

Estreptomina () Furosemida () Indometacina ()
 Gentamicina () Kenamicina () Propanolol ()
 Ibuprofeno () Ninguno (X) Aspirina ()
 Vancomicina ()

Estado actual de audicion.

Escucha bien ? Si (X) NO () Si su respuesta es NO desde cuando no escucha bien ? _____
 En conversaciones, pide que le repitan con frecuencia las cosas ? Si () NO (X)
 Debe aumentar el volumen de la television para escuchar bien ? Si () NO (X)
 Siente que escucha mejor cuando hay ruido ? Si () NO (X)

Valoracion otoscopica.

Oido externo

oído derecho: Normal (X) Tapon parcial de cerumen () Tapon total de cerumen ()
 Hiperemia () Otros ()

Oido izquierdo: Normal (X) Tapon parcial de cerumen () Tapon total de cerumen ()
 Hiperemia () Otros ()

Membrana Timpanica

Oido derecho: Normal (X) Perforada () Abombada () Retraida ()
 Roja () Amarilla () Areas blanquecinas ()

Oido izquierdo: Normal (X) Perforada () Abombada () Retraida ()
 Roja () Amarilla () Areas blanquecinas ()

Observaciones:

LE ELI BALLEZA
 Tecnico evaluador

