


	BTL-08 Spiro	Médico:LEBEN Certificado a: LEBEN DIAGNOSTICOS 
	GARCIA ARROYOS MELITON	
	Fecha del Examen: 23/08/2023 09:48 a. m.	
	Identificación del paciente.:	
Espirometría forzada (FVC)		

Sexo: Masculino	Fecha de nacimiento: 01/04/1996 (27.4 Años)	Tipo: Mexicano
Peso: 79 kg	Altura: 173 cm	Fumador: 2 cigarrillos / día



fecha / hora				23/08/2023 09:47 a. m.		23/08/2023 09:47 a. m.		23/08/2023 09:48 a. m.	
medicamento				PRE		PRE		PRE	
parámetro	unidad	Pred	LLN	Medida	% Pred	Medida	% Pred	Medida	% Pred
FVC									
FVC	l	4.74	3.87	4.86	103	5.02	106	5.25	111
FEV1	l	4.00	3.20	3.93	98	4.11	103	4.20	105
PEF	l / s	-	-	8.35	-	8.25	-	8.34	-
FEV1/FVC	%	84.72	74.35	80.84	95	82.04	97	80.05	94
MMEF	l / s	4.27	2.68	3.79	89	4.02	94	3.99	94
MEF75	l / s	-	-	6.41	-	6.88	-	6.44	-
MEF50	l / s	-	-	4.34	-	4.52	-	4.80	-
MEF25	l / s	1.88	1.03	1.87	99	2.09	111	1.97	105
FIVC	l	-	-	-	-	-	-	-	-
Aex	l ^ 2 / s	-	-	19.06	-	20.79	-	21.73	-

Interpretación ATS: espirometría normal

Predicción: GLI 2012. Examinado de acuerdo con las recomendaciones ATS/ERS 2005.

En la repetición: -FVC +FEV1 -ACC3, Aceptabilidad: +EV 0.081l +TEX 6.8s -Plateau

VALORES ESPIROMETRICOS DENTRO DE PARAMETROS NORMALES

L.E. ELIANETH BALLEZA

CED. PROF 12260227

CERTIFICADO NIOSH 4398

Calibración: 29/11/2022 / 003000036972 Firma:

ATP: 22/807/58 [°C/mbar/%]

BTL CardioPoint 2.33.163.0 | FW: 104 | SpiroDiag:... 9 16 12 26

Impreso: 30/08/2023

Copyright © BTL Industries Ltd. 2017

Licenciado a:LEBEN DIAGNOSTICOS