



BTL-08 Spiro

VALLARTENO SANCHEZ GUILLERMO

Fecha del Examen: 24/08/2023 07:14 a. m.

Identificación del paciente.:

Espirometría forzada (FVC)

Médico:LEBEN

Certificado a: LEBEN

DIAGNOSTICOS



Sexo: Masculino


Fecha de nacimiento: 30/04/1989 (34.3 Años)

Tipo: Mexicano

Peso: 74 kg

Altura: 170 cm

Fumador: 0 cigarrillos / día



fecha / hora				24/08/2023 07:14 a. m. PRE		24/08/2023 07:14 a. m. PRE		24/08/2023 07:14 a. m. PRE	
medicamento									
parámetro	unidad	Pred	LLN	Medida	% Pred	Medida	% Pred	Medida	% Pred
FVC									
FVC	l	4.43	3.60	12.83	289	10.76	243	10.46	236
FEV1	l	3.69	2.93	10.56	286	8.98	243	8.66	235
PEF	l / s	-	-	19.53	-	19.81	-	17.69	-
FEV1/FVC	%	83.38	73.54	82.30	99	83.45	100	82.82	99
MMEF	l / s	3.84	2.32	11.12	290	9.75	254	9.11	237
MEF75	l / s	-	-	18.80	-	19.19	-	16.82	-
MEF50	l / s	-	-	14.35	-	11.39	-	11.02	-
MEF25	l / s	1.55	0.81	4.75	307	4.18	270	3.88	251
FIVC	l	-	-	-	-	-	-	-	-
Aex	l ^ 2 / s	-	-	-	-	110.83	-	98.04	-

Interpretación ATS: espirometría normal

Predicción: GLI 2012. Examinado de acuerdo con las recomendaciones ATS/ERS 2005.

En la repetición: -FVC -FEV1 -ACC3, Aceptabilidad: +EV 0.261l +TEX 6.4s -Plateau

VALORES ESPIROMETRICOS DENTRO DE PARAMETROS NORMALES

L.E. ELIANETH BALLEZA

CED. PROF 12260227

CERTIFICADO NIOSH 4398

Calibración: 29/11/2022 / 003000036972 Firma:

ATP: 20/807/83 [°C/mbar/%]

BTL CardioPoint 2.33.163.0 | FW: 104 | SpiroDiag:... 9 16 12 26

Impreso: 30/08/2023

Copyright © BTL Industries Ltd. 2017

Licenciado a:LEBEN DIAGNOSTICOS