



BTL-08 Spiro

VELAZQUEZ JIMENEZ JOSE GERARDO

Fecha del Examen: 27/09/2023 08:48 a. m.

Identificación del paciente.:

Espirometría forzada (FVC)

Médico:LEBEN

Certificado a: LEBEN

DIAGNOSTICOS



Sexo: Masculino


Fecha de nacimiento: 25/05/2000 (23 Años)

Tipo: Mexicano

Peso: 68 kg

Altura: 160 cm

Fumador: 0 cigarrillos / día



fecha / hora				25/09/2023 11:46 a. m.		25/09/2023 11:47 a. m.		25/09/2023 11:47 a. m.		25/09/2023 11:48 a. m.	
medicamento				PRE		PRE		PRE		PRE	
parámetro	unidad	Pred	LLN	Medida	% Pred	Medida	% Pred	Medida	% Pred	Medida	% Pred
FVC											
FVC	l	3.59	2.85	3.26	91%	3.15	90%	3.13	91%	3.77	92%
FEV1	l	2.72	2.10	2.66	98%	2.10	98%	2.04	96%	2.82	98%
PEF	l / s	1.08	0.69	8.33	98%	8.29	97%	8.19	97%	8.69	99%
FEV1/FVC	%	76.76	67.66	81.72	106%	74.28	97%	73.39	96%	84.70	106%
MMEF	l / s	-	-	2.02	323	2.00	320	1.96	313	2.11	338
MEF75	l / s	-	-	7.03	-	6.88	-	7.15	-	7.22	-
MEF50	l / s	-	-	2.62	-	2.72	-	2.60	-	2.69	-
MEF25	l / s	-	-	0.68	-	0.71	-	0.68	-	0.73	-
FIVC	l	-	-	-	-	0.09	-	-	-	0.07	-
Aex	l ^ 2 / s	-	-	11.51	-	11.74	-	12.04	-	12.96	-

Interpretación ATS: -
Predicción: NHANES III 1999. Examinado de acuerdo con las recomendaciones ATS/ERS 2005.
En la repetición: +FVC +FEV1 -ACC3, Aceptabilidad: +EV 0.067l -TEX 6.0s -Plateau

VALORES ESPIROMETRICOS DENTRO DE PARAMETROS NORMALES
L.E. ELIANETH BALLEZA
CED PROF: 12260227
CERTIFICADO NIOSH 4398

Calibración: 25/09/2023 / 003000036972 Firma:

ATP: 24/810/60 [°C/mbar/%]

BTL CardioPoint 2.33.163.0 | FW: 104 | SpiroDiag:... 9 16 12 26

Impreso: 25/09/2023

Copyright © BTL Industries Ltd. 2017

Licenciado a:LEBEN DIAGNOSTICOS