



BTL-08 Spiro

Rodriguez Castillo Ma. Guadalupe

Fecha del Examen: 02/11/2023 09:23 a. m.

Identificación del paciente.:

Espirometría forzada (FVC)

Médico:LEBEN

Certificado a: LEBEN

DIAGNOSTICOS




Sexo: Femenino

Fecha de nacimiento: 18/03/1975 (48.6 Años)

Tipo: Mexicano

Peso: 74 kg

Altura: 155 cm



fecha / hora				02/11/2023 09:23 a. m.		02/11/2023 09:24 a. m.		02/11/2023 09:24 a. m.		02/11/2023 09:25 a. m.		02/11/2023 09:25 a. m.		02/11/2023 09:26 a. m.	
medicamento				PRE		PRE		PRE		PRE		PRE		PRE	
parámetro	unidad	Pred	LLN	Medida	% Pred	Medida	% Pred	Medida	% Pred	Medida	% Pred	Medida	% Pred	Medida	% Pred
FVC															
FVC	l	3.13	2.49	2.57	82	2.59	83	2.56	82	2.57	82	1.95	62	2.42	77
FEV1	l	2.53	1.99	2.33	92	2.27	90	2.22	88	2.31	91	1.71	67	2.13	84
PEF	l / s	6.16	4.33	6.15	100	7.60	123	5.48	89	7.52	122	8.05	131	7.71	125
FEV1/FVC	%	81.43	72.11	90.40	111	87.75	108	86.94	107	89.92	110	87.35	107	88.22	108
MMEF	l / s	2.79	1.58	4.06	146	3.66	131	3.63	130	4.16	149	2.28	82	3.27	117
MEF75	l / s	-	-	6.14	-	7.57	-	5.36	-	7.40	-	7.03	-	7.53	-
MEF50	l / s	-	-	4.59	-	4.93	-	4.86	-	5.81	-	2.98	-	4.43	-
MEF25	l / s	-	-	1.71	-	1.14	-	1.21	-	1.52	-	0.86	-	1.17	-
FIVC	l	-	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aex	l ^ 2 / s	-	-	9.33	-	10.38	-	8.23	-	10.65	-	-	-	-	-

Interpretación ATS: espirometría normal

Predicción: NHANES III 1999. Examinado de acuerdo con las recomendaciones ATS/ERS 2005.

En la repetición: +FVC +FEV1 +ACC3, Aceptabilidad: +EV 0.082l -TEX 5.7s

MANIOBRAS INADECUADAS

Calibración: 03/10/2023 / 003000036972 Firma:

ATP: 20/807/69 [°C/mbar/%]

BTL CardioPoint 2.33.163.0 | FW: 104 | SpiroDiag:... 9 16 12 26

Impreso: 02/11/2023

Copyright © BTL Industries Ltd. 2017

Licenciado a:LEBEN DIAGNOSTICOS