



BTL-08 Spiro

Estala Rodriguez Maria Nancy

Fecha del Examen: 09/11/2023 11:31 a. m.

Identificación del paciente.:

Espirometría forzada (FVC)

Médico:LEBEN

Certificado a: LEBEN

DIAGNOSTICOS




Sexo: Femenino

Fecha de nacimiento: 12/03/1983 (40.7 Años)

Tipo: Mexicano

Peso: 75 kg

Altura: 156 cm



fecha / hora				09/11/2023 11:30 a. m.		09/11/2023 11:31 a. m.		09/11/2023 11:31 a. m.		09/11/2023 11:31 a. m.		09/11/2023 11:32 a. m.		09/11/2023 11:32 a. m.	
medicamento				PRE		PRE		PRE		PRE		PRE		PRE	
parámetro	unidad	Pred	LLN	Medida	% Pred	Medida	% Pred	Medida	% Pred	Medida	% Pred	Medida	% Pred	Medida	% Pred
FVC															
FVC	l	3.32	2.67	3.80	114	3.80	114	3.65	110	3.78	114	1.26	38	3.81	115
FEV1	l	2.74	2.19	3.18	116	3.19	116	3.04	111	3.25	118	0.82	30	3.19	116
PEF	l / s	6.46	4.61	8.02	124	8.30	128	7.97	123	8.11	125	2.63	41	7.90	122
FEV1/FVC	%	83.22	73.90	83.76	101	83.82	101	83.20	100	85.81	103	64.89	78	83.78	101
MMEF	l / s	3.12	1.90	4.13	132	4.31	138	3.67	118	4.43	142	0.45	15	4.13	132
MEF75	l / s	-	-	7.80	-	8.15	-	7.69	-	7.96	-	1.40	-	7.56	-
MEF50	l / s	-	-	5.82	-	6.13	-	5.86	-	5.86	-	0.59	-	5.70	-
MEF25	l / s	-	-	1.36	-	1.46	-	1.15	-	1.65	-	0.19	-	1.38	-
FIVC	l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aex	l ^ 2 / s	-	-	-	-	16.26	-	-	-	16.36	-	-	-	16.08	-

Interpretación ATS: espirometría normal
Predicción: NHANES III 1999. Examinado de acuerdo con las recomendaciones ATS/ERS 2005.
En la repetición: +FVC +FEV1 -ACC3, Aceptabilidad: +EV 0.158l +TEX 6.4s -Plateau

MANIOBRAS INADECUADAS

Calibración: 03/10/2023 / 003000036972 Firma:

Impreso: 09/11/2023

ATP: 29/802/44 [°C/mbar/%]

Copyright © BTL Industries Ltd. 2017

BTL CardioPoint 2.33.163.0 | FW: 104 | SpiroDiag:... 9 16 12 26

Licenciado a:LEBEN DIAGNOSTICOS