

BTL

BTL-08 Spiro

Gonzalez Rocha Luis Antonio

Fecha del Examen: 09/11/2023 11:23 a. m.

Identificación del paciente.:

Espirometría forzada (FVC)

Médico:LEBEN

Certificado a: LEBEN

DIAGNOSTICOS

LEBEN

LABORATORIO

Sexo: Masculino

Fecha de nacimiento: 13/03/2004 (19.7 Años)

Tipo: Mexicano

Peso: 95 kg

Altura: 186 cm

[L / s]

FVC

Volumen [l]

Volumen [l]

Tiempo [s]

fecha / hora				09/11/2023 11:21 a. m.		09/11/2023 11:21 a. m.		09/11/2023 11:22 a. m.		09/11/2023 11:22 a. m.		09/11/2023 11:22 a. m.		09/11/2023 11:23 a. m.	
medicamento				PRE		PRE		PRE		PRE		PRE		PRE	
parámetro	unidad	Pred	LLN	Medida	% Pred	Medida	% Pred	Medida	% Pred	Medida	% Pred	Medida	% Pred	Medida	% Pred
FVC															
FVC	l	6.10	5.10	4.36	72	4.95	81	5.03	83	4.76	78	5.24	86	5.53	91
FEV1	l	5.23	4.38	4.33	83	4.43	85	4.48	86	4.40	84	4.46	85	4.59	88
PEF	l / s	11.26	8.35	8.38	74	8.82	78	8.97	80	8.04	71	8.87	79	8.49	75
FEV1/FVC	%	85.73	76.63	99.36	116	89.55	104	89.00	104	92.44	108	85.16	99	82.92	97
MMEF	l / s	5.72	3.83	5.63	98	4.96	87	5.01	88	5.34	93	4.80	84	4.75	83
MEF75	l / s	-	-	8.29	-	8.18	-	8.05	-	7.82	-	7.61	-	7.82	-
MEF50	l / s	-	-	6.37	-	5.31	-	5.68	-	6.35	-	5.70	-	5.46	-
MEF25	l / s	-	-	3.33	-	2.67	-	2.64	-	2.91	-	2.43	-	2.24	-
FIVC	l	-	-	0.02	-	0.03	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-
Aex	l ^ 2 / s	-	-	23.39	-	24.89	-	25.55	-	24.11	-	25.13	-	26.34	-

Interpretación ATS: espirometría normal

Predicción: NHANES III 1999. Examinado de acuerdo con las recomendaciones ATS/ERS 2005.

En la repetición: -FVC +FEV1 -ACC3, Aceptabilidad: +EV 0.135l -TEX 5.7s -Plateau

Calibración: 03/10/2023 / 003000036972

Firma:

ATP: 27/802/45 [°C/mbar/%]

BTL CardioPoint 2.33.163.0 | FW: 104 | SpiroDiag:... 9 16 12 26

Impreso: 09/11/2023

Copyright © BTL Industries Ltd. 2017

Licenciado a:LEBEN DIAGNOSTICOS