



BTL-08 Spiro

CAMACHO CRUZ JOSE LUIS

Fecha del Examen: 13/05/2024 01:20 p. m.

Identificación del paciente.:

Espirometría forzada (FVC)

Médico:LEBEN

Certificado a: LEBEN

DIAGNOSTICOS



Sexo: Masculino


Fecha de nacimiento: 02/06/1992 (31.9 Años)

Tipo: Mexicano

Peso: 51 kg

Altura: 165 cm

Fumador: 5 cigarrillos / día



fecha / hora				13/05/2024 01:18 p. m.		13/05/2024 01:19 p. m.		13/05/2024 01:19 p. m.		13/05/2024 01:20 p. m.		13/05/2024 01:20 p. m.		13/05/2024 01:20 p. m.	
medicamento				PRE		PRE		PRE		PRE		PRE		PRE	
parámetro	unidad	Pred	LLN	Medida	% Pred	Medida	% Pred	Medida	% Pred	Medida	% Pred	Medida	% Pred	Medida	% Pred
FVC															
FVC	l	4.16	3.38	2.98	72	3.20	77	3.55	85	3.89	94	3.43	82	4.16	100
FEV1	l	3.50	2.78	1.93	55	2.95	84	2.96	85	3.48	99	2.60	74	2.48	71
PEF	l / s	-	-	3.13	-	4.49	-	5.24	-	5.64	-	4.19	-	4.88	-
FEV1/FVC	%	84.25	74.23	64.87	77	92.15	109	83.52	99	89.24	106	75.75	90	59.53	71
MMEF	l / s	3.74	2.29	1.15	31	3.41	91	4.88	130	4.87	130	2.25	60	1.45	39
MEF75	l / s	-	-	2.79	-	4.18	-	4.55	-	4.64	-	3.56	-	3.09	-
MEF50	l / s	-	-	1.58	-	3.48	-	5.21	-	5.30	-	2.51	-	1.85	-
MEF25	l / s	1.53	0.81	0.38	25	2.35	154	3.33	219	3.32	218	1.36	89	0.89	58
FIVC	l	-	-	-	-	-	-	-	-	0.21	-	0.26	-	0.02	-
Aex	l ^ 2 / s	-	-	-	-	144.31	-	-	-	150.08	-	-	-	7.61	-

Interpretación ATS: espirometría normal

Predicción: GLI 2012. Examinado de acuerdo con las recomendaciones ATS/ERS 2005.

En la repetición: -FVC -FEV1 -ACC3, Aceptabilidad: +EV 0.184l -TEX 3.2s -Plateau

MANIOBRAS INADECUADAS

Calibración: 13/05/2024 / 003000036972 Firma:

ATP: 32/807/42 [°C/mbar/%]

BTL CardioPoint 2.33.163.0 | FW: 104 | SpiroDiag:... 9 16 12 26

Impreso: 13/05/2024

Copyright © BTL Industries Ltd. 2017

Licenciado a:LEBEN DIAGNOSTICOS