



BTL-08 Spiro

CASTILLO PLASCENCIA ELENA KARINA

Fecha del Examen: 21/05/2024 12:27 p. m.

Identificación del paciente.:

Espirometría forzada (FVC)

Médico:LEBEN

Certificado a: LEBEN

DIAGNOSTICOS




Sexo: Femenino

Fecha de nacimiento: 11/04/2002 (22.1 Años)

Tipo: Mexicano

Peso: 63 kg

Altura: 159 cm



fecha / hora				21/05/2024 12:23 p. m.		21/05/2024 12:24 p. m.		21/05/2024 12:24 p. m.		21/05/2024 12:25 p. m.		21/05/2024 12:25 p. m.		21/05/2024 12:26 p. m.		21/05/2024 12:27 p. m.	
medicamento				PRE		PRE		PRE		PRE		PRE		PRE		PRE	
parámetro	unidad	Pred	LLN	Medid	%	Medid	%	Medid	%	Medid	%	Medid	%	Medid	%	Medid	%
FVC																	
FVC	l	3.34	2.70	0.00	0	1.91	57	3.37	101	3.70	111	4.04	121	0.61	18	3.97	119
FEV1	l	2.95	2.37	0.00	0	1.91	65	2.49	84	2.17	74	2.20	75	0.61	21	1.82	62
PEF	l / s	-	-	0.04	-	4.49	-	3.02	-	3.08	-	3.90	-	3.96	-	3.46	-
FEV1/FVC	%	88.78	78.15	20.00	23	100.00	113	73.88	83	58.73	66	54.51	61	100.00	113	45.88	52
MMEF	l / s	3.57	2.37	-	-	3.68	103	2.47	69	1.84	52	1.89	53	2.04	57	1.18	33
MEF75	l / s	-	-	0.02	-	4.34	-	2.39	-	2.16	-	1.97	-	3.94	-	1.65	-
MEF50	l / s	-	-	0.02	-	3.68	-	2.54	-	1.72	-	1.92	-	2.02	-	1.18	-
MEF25	l / s	1.77	0.99	0.01	1	3.17	179	2.19	124	1.73	97	1.59	90	1.21	68	1.00	57
FIVC	l	-	-	-	-	1.01	-	0.31	-	0.27	-	0.25	-	0.04	-	-	-
Aex	l ^ 2 / s	-	-	0.00	-	6.59	-	-	-	-	-	7.70	-	1.30	-	5.48	-

Interpretación ATS: Anormalidad obstructiva: Moderada

Predicción: GLI 2012. Examinado de acuerdo con las recomendaciones ATS/ERS 2005.

En la repetición: +FVC -FEV1 -ACC3, Aceptabilidad: +EV 0.062l -TEX 3.9s -Plateau

MANIOBRAS INADECUADAS

Calibración: 21/05/2024 / 003000036972 Firma:

ATP: 31/807/49 [°C/mbar/%]

BTL CardioPoint 2.33.163.0 | FW: 104 | SpiroDiag:... 9 16 12 26

Impreso: 21/05/2024

Copyright © BTL Industries Ltd. 2017

Licenciado a:LEBEN DIAGNOSTICOS