



BTL-08 Spiro

CONTRERAS RANGEL ANA KAREN

Fecha del Examen: 08/06/2024 12:35 p. m.

Identificación del paciente.:

Espirometría forzada (FVC)

Médico:LEBEN

Certificado a: LEBEN

DIAGNOSTICOS



Sexo: Femenino


Fecha de nacimiento: 08/01/1991 (33.4 Años)

Tipo: Mexicano

Peso: 86 kg

Altura: 1.7 cm

Fumador: 0 cigarrillos / día



fecha / hora				08/06/2024 12:34 p. m.	08/06/2024 12:35 p. m.		
medicamento				PRE	PRE		
parámetro	unidad	Pred	LLN	Medida	% Pred	Medida	% Pred
FVC							
FVC	l	-	0.00	3.74	-	4.15	-
FEV1	l	-	0.00	2.60	-	2.92	-
PEF	l / s	-	-	3.30	-	3.39	-
FEV1/FVC	%	-	0.00	69.34	-	70.44	-
MMEF	l / s	-	0.00	2.19	-	2.59	-
MEF75	l / s	-	-	3.28	-	3.38	-
MEF50	l / s	-	-	2.35	-	2.89	-
MEF25	l / s	-	0.00	1.33	-	1.57	-
FIVC	l	-	-	0.01	-	-	-
Aex	l ^ 2 / s	-	-	-	-	8.91	-

Interpretación ATS: -
Predicción: GLI 2012 (*). Examinado de acuerdo con las recomendaciones ATS/ERS 2005.
En la repetición: -FVC -FEV1 -ACC3, Aceptabilidad: +EV 0.196l +TEX 6.7s +Plateau

MANIOBRAS INADECUADAS

Calibración: 08/06/2024 / 003000036972 Firma:

ATP: 25/809/42 [°C/mbar/%]

BTL CardioPoint 2.33.163.0 | FW: 104 | SpiroDiag:... 9 16 12 26

Impreso: 08/06/2024

Copyright © BTL Industries Ltd. 2017

Licenciado a:LEBEN DIAGNOSTICOS