

PACIENTE: JOSE MANUEL MARTINEZ MEDINA
EDAD: 31 AÑOS
SEXO: MASCULINO
MÉDICO: A QUIEN CORRESPONDA
FECHA: 10 DE SEPTIEMBRE 2022

RADIOGRAFIAS DE COLUMNA LUMBAR AP, LATERAL Y FLEXIÓN

Se realizan radiografías de columna lumbo-sacra obteniendo proyecciones, anteroposterior, lateral y dinámica en flexión con los siguientes hallazgos:

Tejidos blandos con morfología y densidad conservados.

Las estructuras óseas con adecuada radiopacidad sin evidencia de lesiones líticas o blásticas.

En el plano sagital lordosis fisiológica normal, eje de carga conservado, en el plano coronal se observa curvatura de 7° de convexidad izquierda con vértice en L3.

Cuerpos vertebrales con morfología y altura conservada, bordes lisos.

Apófisis espinosas y pedículos de morfología habitual, adecuada amplitud del canal raquídeo.


Los espacios intervertebrales y agujeros de conjunción de morfología y amplitud normal.

En la proyección dinámica en flexión sin evidencia de desplazamientos anormales ni cambios en la amplitud de los espacios intervertebrales.

Las articulaciones sacroiliacas son congruente, superficies articulares de adecuada densidad.

CONCLUSIONES:

1. Estudio radiográfico que muestra curvatura levoconvexa de 7° con vértice en L3.
2. Adecuada amplitud de los espacios intervertebrales y agujeros de conjunción.
3. Sin datos de fractura ni listesis conservándose en proyección en flexión.
4. Tejidos blandos sin alteraciones.



Atentamente:
Dr. Jesús López Ruiz
Médico especialista en Radiología e Imagen.



PACIENTE: JOSE MANUEL MARTINEZ MEDINA
EDAD: 31 AÑOS
SEXO: MASCULINO
MÉDICO: A QUIEN CORRESPONDA
FECHA: 10 DE SEPTIEMBRE 2022

RADIOGRAFIAS DE COLUMNA CERVICAL AP, LATERAL Y FLEXIÓN

Se realizan radiografías de columna cervical en proyecciones AP, lateral y dinámica en flexión, de las cuales se obtuvieron los siguientes hallazgos:

Los tejidos blandos con densidad y grosor habituales, columna de aire de la tráquea de morfología normal, sin evidencia de calcificaciones patológicas.

Las estructuras óseas muestran densidad habitual, no se observan lesiones líticas, blásticas ni soluciones de continuidad.

En el plano coronal se observa adecuada alineación de la columna cervical, en el plano sagital se identifica rectificación de la lordosis fisiológica.

Los cuerpos vertebrales presentan altura y morfología habitual, se observa leve desplazamiento anterior de C4 menor al 25%.


Los espacios intervertebrales de amplitud conservada, plataformas articulares de superficie regular y adecuada densidad.

Las estructuras que conforman el arco posterior, apófisis espinosas, pedículos y articulaciones facetarias de adecuada morfología, canal medular de amplitud normal.

En la proyección en flexión se observa desplazamiento anterior de C4 sin superar el 25%, sin disminución de amplitud de los espacios intervertebrales ni forámenes de conjunción.

CONCLUSIONES:

1. Radiografías de columna cervical que muestran Anterolistesis de C4 grado I que permanece en proyección dinámica.
2. Rectificación de la lordosis cervical.
3. Sin evidencia de trazos de fractura.
4. Adecuada amplitud de los espacios intervertebrales y forámenes de conjunción.
5. Tejidos blandos sin alteraciones.



Atentamente:
Dr. Jesús López Ruiz

Médico especialista en Radiología e Imagen.



COLUMNA LUMBAR



FLEXION



Santos Degollado #998 Col. Tequisquiapan
San Luis Potosí, SLP.



444 768 6210 / 444 768 6090



444 573 4076

contacto@lebendiagnosticos.com

COLUMNA LUMBAR LAT



Santos Degollado #998 Col. Tequisquiapan
San Luis Potosí, SLP.




444 768 6210 / 444 768 6090



444 573 4076

contacto@lebendiagnosticos.com

COLUMNA LUMBAR AP




COLUMNA CERVICAL

FLEXION



COLUMNNA CERVICAL LAT



COLUMNA CERVICAL AP



Santos Degollado #998 Col. Tequisquiapan
San Luis Potosí, SLP.



444 768 6210 / 444 768 6090



444 573 4076

contacto@lebendiagnosticos.com