

PACIENTE: JUAN ANTONIO PORTILLO HERNÁNDEZ
EDAD: 32 AÑOS
SEXO: MASCULINO
MÉDICO: A QUIEN CORRESPONDA
FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE 2022

RADIOGRAFIAS DE COLUMNA CERVICAL AP, LATERAL Y FLEXIÓN

Se realizan radiografías de columna cervical en proyecciones AP, lateral y dinámica en flexión, de las cuales se obtuvieron los siguientes hallazgos:

Los tejidos blandos con densidad y grosor habituales, columna de aire de la tráquea de morfología normal, sin evidencia de calcificaciones patológicas.

Las estructuras óseas muestran densidad habitual, no se observan lesiones líticas, blásticas ni soluciones de continuidad.

En el plano coronal se observa adecuada alineación de la columna cervical, en el plano sagital se muestra rectificación de la lordosis fisiológica.

Los cuerpos vertebrales presentan altura normal, morfología y situación habitual.

Los espacios intervertebrales de amplitud conservada, plataformas articulares de superficie regular y adecuada densidad.

Las estructuras que conforman el arco posterior, apófisis espinosas, pedículos y articulaciones facetarias de adecuada morfología, canal medular de amplitud normal.

En la proyección en flexión no se observan desplazamientos anormales de los cuerpos vertebrales ni disminución de amplitud de los espacios intervertebrales ni forámenes de conjunción.

CONCLUSIONES:

1. Radiografías que muestran rectificación de la lordosis cervical.
2. Sin evidencia de trazos de fractura o listesis, características conservadas en proyección dinámica.
3. Adecuada amplitud de los espacios intervertebrales y forámenes de conjunción.
4. Tejidos blandos sin alteraciones.



Atentamente:
Dr. Jesús López Ruiz
Médico especialista en Radiología e Imagen.



PACIENTE: JUAN ANTONIO PORTILLO HERNÁNDEZ
EDAD: 32 AÑOS
SEXO: MASCULINO
MÉDICO: A QUIEN CORRESPONDA
FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE 2022

RADIOGRAFIAS DE COLUMNA LUMBAR AP, LATERAL Y FLEXIÓN

Se realizan radiografías de columna lumbo-sacra obteniendo proyecciones, anteroposterior, lateral y dinámica en flexión con los siguientes hallazgos:

Tejidos blandos con morfología y densidad conservados.

Las estructuras óseas con adecuada radiopacidad sin evidencia de lesiones líticas o blásticas.

La lordosis fisiológica se observa conservada, en el plano coronal se observa adecuada alineación sin evidencia de desviaciones o escoliosis.

Cuerpos vertebrales con morfología y altura conservada, bordes lisos.

Apófisis espinosas y pedículos de morfología habitual, adecuada amplitud del canal raquídeo.

Los espacios intervertebrales y agujeros de conjunción de morfología y amplitud normal.

En la proyección dinámica en flexión sin evidencia de desplazamientos anormales ni cambios en la amplitud de los espacios intervertebrales.

Las articulaciones sacroiliacas son congruente, superficies articulares de adecuada densidad.

CONCLUSIONES:

1. Estudio radiográfico de columna lumbosacra sin evidencia de alteraciones.
2. Adecuada amplitud de los espacios intervertebrales y agujeros de conjunción.
3. Sin evidencia de listesis ni fracturas en reposo y proyección dinámica.
4. Tejidos blandos sin alteraciones.



Atentamente:
Dr. Jesús López Ruiz

Médico especialista en Radiología e Imagen.




FLEXION

COLUMNA LUMBAR

COLUMNA LUMBAR LAT








COLUMNA CERVICAL

FLEXION



COLUMNA CERVICAL LAT



COLUMNA CERVICAL AP