



BTL-08 Spiro

RODRIGUEZ GOMEZ LORENA

Fecha del Examen: 18/10/2024 08:49 a. m.

Identificación del paciente.:

De vencimiento de la espirometría forzada (FVC Ex)

Médico:LEBEN

Certificado a: LEBEN

DIAGNOSTICOS




Sexo: Femenino

Fecha de nacimiento: 02/05/1995 (29.5 Años)

Tipo: Mexicano

Peso: 92 kg

Altura: 159 cm



|              |           |       |       |                           |        |                           |        |                           |        |
|--------------|-----------|-------|-------|---------------------------|--------|---------------------------|--------|---------------------------|--------|
| fecha / hora |           |       |       | 18/10/2024<br>08:49 a. m. |        | 18/10/2024<br>08:49 a. m. |        | 18/10/2024<br>08:49 a. m. |        |
| medicamento  |           |       |       | PRE                       |        | PRE                       |        | PRE                       |        |
| parámetro    | unidad    | Pred  | LLN   | Medida                    | % Pred | Medida                    | % Pred | Medida                    | % Pred |
| FVC          |           |       |       |                           |        |                           |        |                           |        |
| FVC          | L         | 3.33  | 2.69  | 2.48                      | 74     | 3.67                      | 110    | 3.24                      | 97     |
| FEV1         | L         | 2.86  | 2.29  | 2.08                      | 73     | 3.19                      | 111    | 2.72                      | 95     |
| PEF          | L / s     | -     | -     | 7.13                      | -      | 7.72                      | -      | 7.62                      | -      |
| FEV1/FVC     | %         | 86.26 | 75.65 | 84.06                     | 97     | 86.86                     | 101    | 84.02                     | 97     |
| MMEF         | L / s     | 3.31  | 2.14  | 2.52                      | 76     | 4.72                      | 142    | 3.55                      | 107    |
| MEF75        | L / s     | -     | -     | 6.58                      | -      | 7.58                      | -      | 7.41                      | -      |
| MEF50        | L / s     | -     | -     | 3.22                      | -      | 6.72                      | -      | 5.34                      | -      |
| MEF25        | L / s     | 1.47  | 0.79  | 0.79                      | 54     | 1.76                      | 120    | 1.05                      | 72     |
| Aex          | L ^ 2 / s | -     | -     | -                         | -      | 16.62                     | -      | -                         | -      |

Interpretación ATS: espirometría normal  
Predicción: GLI 2012. Examinado de acuerdo con las recomendaciones ATS/ERS 2005.  
En la repetición: -FVC -FEV1 +ACC3, Aceptabilidad: +EV 0.124l +TEX 7.5s +Plateau