




BTL-08 Spiro
BUSTAMANTE HERNANDEZ JUAN MAMUEL
 Fecha del Examen: 21/03/2023 10:05 a. m.
 Identificación del paciente.:
Espirometría forzada (FVC)

Médico:LEBEN
 Certificado a: LEBEN
 DIAGNOSTICOS



Sexo: Masculino Fecha de nacimiento: 13/01/1993 (30.2 Años) Tipo: Mexicano
 Peso: 99 kg Altura: 176 cm Fumador: 20 cigarrillos / día



fecha / hora				21/03/2023 10:04 a. m. PRE		21/03/2023 10:04 a. m. PRE		21/03/2023 10:05 a. m. PRE		21/03/2023 10:05 a. m. PRE	
medicamento											
parámetro	unidad	Pred	LLN	Medida	% Pred						
FVC											
FVC	l	5.32	4.43	4.57	86	5.16	97	5.22	98	5.31	100
FEV1	l	4.43	3.67	4.57	103	4.63	105	4.77	108	4.77	108
PEF	l / s	10.35	7.75	12.53	121	11.55	112	10.97	106	10.71	103
FEV1/FVC	%	83.43	74.33	100.00	120	89.76	108	91.35	109	89.81	108
MMEF	l / s	4.72	3.03	8.32	176	7.24	153	7.14	151	7.47	158
MEF75	l / s	-	-	12.33	-	11.50	-	10.93	-	10.59	-
MEF50	l / s	-	-	9.23	-	8.47	-	8.21	-	8.69	-
MEF25	l / s	-	-	4.70	-	3.55	-	3.46	-	3.58	-
FIVC	l	-	-	0.26	-	-	-	0.18	-	-	-
Aex	l ^ 2 / s	-	-	34.56	-	34.31	-	33.17	-	33.58	-

Interpretación ATS: espirometría normal
 Predicción: NHANES III 1999. Examinado de acuerdo con las recomendaciones ATS/ERS 2005.
 En la repetición: +FVC +FEV1 +ACC3, Aceptabilidad: +EV 0.258l +TEX 6.8s +Plateau

VALORES ESPIROMETRICOS DENTRO DE PARAMETROS NORMALES
 L.E. ELIANETH BALLEZA
 CED PROF: 12260227
 CERTIFICADO NIOSH 4398

Calibración: 09/01/2023 / 003000036972 Firma:
 ATP: 19/809/61 [°C/mbar/%]
 BTL CardioPoint 2.33.163.0 | FW: 104 | SpiroDiag:... 9 16 12 26

Impreso: 22/03/2023
 Copyright © BTL Industries Ltd. 2017
 Licenciado a:LEBEN DIAGNOSTICOS

