

ESTUDIO AUDIOMETRICO

San Luis Potosí, S.L.P a 23 de marzo de 2023

Paciente:

JUAN PABLO LARA ANTOPIA

La audiometría tonal muestra:

Oído derecho:

Grafica de tipo irregular, con curva de conducción ósea con caídas del umbral con pico máximo en 8000 Hz a 35 dB, curva de conducción aérea con caídas del umbral con pico máximo en 8000 Hz a 75 dB.

Oído izquierdo:

Grafica de tipo irregular, con curva de conducción ósea con caídas del umbral con pico máximo en 6000 Hz a 50 dB, curva de conducción aérea con caídas del umbral con pico máximo en 6000 Hz a 50 dB.



CONCLUSION:

Hipoacusia neurosensorial de tipo severa en oído derecho.
Hipoacusia neurosensorial de tipo moderada en oído izquierdo.

L.E. ELIANETH BALLEZA
CED PROF: 12260227

Tone Audiometry

Grades of hearing loss based on WHO recommendation (*In case of moderate hearing loss, the range for children is from 31-60 dB)



Device: MA 28

Serial number:

Calibration date: 08/03/2022

Notes:

Examiner: leben

Signature: _____

Favor de contestar las siguientes preguntas.

Nombre completo: JUAN PABLO LARA ANTOPIA Fecha de nacimiento: 28/04/1978
 Empresa: ALHER Puesto : AYUDANTE Edad: 44 AÑOS
 Tipo de evaluacion: Ingreso () Periodico (X)

En las siguientes preguntas, marque la respuesta que mejor se adapte a sus actividades

Ha estado expuesto al ruido en las ultimas horas SI () NO (X)
 Cuantas horas esta expuesto al ruido diariamente:
 Antigüedad en el puesto: 4 MESES
 Con que frecuencia utiliza medidas de proteccion auditiva: Siempre () A veces (X) Nunca ()
 Que equipo de proteccion auditiva utiliza: Tapones () Orejeras (X) Ninguno ()
 Cuanto tiempo ha laborado expuesto al ruido 8 AÑOS

Ademas del ruido al que esta expuesto en su trabajo, marque si realiza alguna de las siguientes actividades.

Discoteca Si () NO (X) Servicio militar con arma de fuego Si () NO (X)
 Caceria Si () NO (X) Otra _____
 Frecuencia: Diario () Semanal () Mensual () Otro ()

De las siguientes sustancias marque a las que ha estado expuesto,y el tiempo en el que ha estado expuesto

Pinturas () Mercurio () Solventes () Cianuros ()
 Desengrasantes () Cobalto () Anilinas () Plomo ()

Antecedentes Familiares:

Tiene familiares con problemas de sordera? Si () No (X)

Antecedentes personales. Indique si ha padecido o padece alguna de las siguientes enfermedades.

Sarampion Si () NO (X) Rubeola Si () NO (X) Golpes en cabeza Si () NO (X)
 Paperas Si () NO (X) Fiebre tifoidea Si () NO (X) Alergia o sinusitis Si () NO (X)
 Diabetes Si () NO (X) Presion alta Si () NO (X) Dolor de oidos Si () NO (X)
 Silbidos, timbres o zumbido en los oidos Si () NO (X)
 Mareo o vertigo Si () NO (X)
 Infeccion en los oidos con salida de pus Si () NO (X)

Indique si ha tomado alguno de los siguientes medicamentos durante mas de 3 semanas.

Estreptomicina () Furosemda () Indometacina ()
 Gentamicina () Kenamicina () Propanolol ()
 Ibuprofeno () Ninguno () Aspirina ()
 Vancomicina ()

Estado actual de audicion.

Escucha bien ? Si (X) NO () Si su respuesta es **NO** desde cuando no escucha bien ?
 En conversaciones, pide que le repitan con frecuencia las cosas ? Si (X) NO ()
 Debe aumentar el volumen de la television para escuchar bien ? Si () NO (X)
 Siente que escucha mejor cuando hay ruido ? Si () NO (X)

Valoracion otoscopica.

Oido externo

oído derecho: Normal (X) Tapon parcial de cerumen () Tapon total de cerumen ()
 Hiperemia () Otros ()

Oido izquierdo: Normal (X) Tapon parcial de cerumen () Tapon total de cerumen ()
 Hiperemia () Otros ()

Membrana Timpanica

Oído derecho: Normal (X) Perforada () Abombada () Retraida ()
 Roja () Amarilla () Areas blanquecinas ()

Oído izquierdo: Normal (X) Perforada () Abombada () Retraida ()
 Roja () Amarilla () Areas blanquecinas ()

Observaciones:

LE ELI BALLEZA
 Tecnico evaluador