

## ESTUDIO AUDIOMETRICO

San Luis Potosí, S.L.P a 03 de abril de 2023

Paciente:

**LUIS ALFONSO FLORES MARTINEZ**

La audiometría tonal muestra:

### Oído derecho:

Grafica de tipo irregular, con curva de conducción ósea con caídas del umbral con pico máximo en 500 Hz a 30 dB, curva de conducción aérea con caídas del umbral con pico máximo en 500 Hz a 45 dB.

### Oído izquierdo:

Grafica de tipo irregular, con curva de conducción ósea con caídas del umbral con pico máximo en 500 Hz a 30 dB, curva de conducción aérea con caídas del umbral con pico máximo en 500 Hz a 35 dB.



### CONCLUSION:

Hipoacusia neurosensorial de tipo moderada en oído derecho.  
Hipoacusia neurosensorial de tipo moderada en oído izquierdo.

L.E. ELIANETH BALLEZA  
CED PROF: 12260227

Audiometría Tonal

Grados de pérdida auditiva según la recomendación de la OMS (\* En caso de pérdida auditiva moderada, el rango para niños es de 31 a 60 dB)



Dispositivo: MA 28

Número de serie:

Data de calibración: 08/03/2022

Notas:

Examinador: leben

Firma: \_\_\_\_\_

Favor de contestar las siguientes preguntas.

Nombre completo: Luis Alfonso Flores Martinez Fecha de nacimiento: 15 Febrero - 1999  
Empresa: GEISA Puesto: Auxiliar Edad: 24 años  
Tipo de evaluación: Ingreso (X) Periodico ( )

En las siguientes preguntas, marque la respuesta que mejor se adapte a sus actividades

Ha estado expuesto al ruido en las ultimas 24 horas Si ( ) NO (X)  
Cuántas horas esta expuesto al ruido diariamente: \_\_\_\_\_  
Antigüedad en el puesto: 5 años  
Con que frecuencia utiliza medidas de protección auditiva: Siempre ( ) A veces (X) Nunca ( )  
Que equipo de protección auditiva utiliza: Tapones (X) Orejeras ( ) Ninguno ( )  
Cuanto tiempo ha laborado expuesto al ruido \_\_\_\_\_

Además del ruido al que esta expuesto en su trabajo, marque si realiza alguna de las siguientes actividades.

Discoteca Si (X) NO ( ) Servicio militar con arma de fuego Si ( ) NO (X)  
Cacería Si ( ) NO (X) Otra \_\_\_\_\_  
Frecuencia: Diario ( ) Semanal ( ) Mensual (X) Otro ( )

De las siguientes sustancias marque a las que ha estado expuesto, y el tiempo en el que ha estado expuesto

Pinturas (X) Mercurio ( ) Solventes (X) Cianuros ( )  
Desengrasantes ( ) Cobalto ( ) Anilinas ( ) Plomo ( )

Antecedentes Familiares:

Tiene familiares con problemas de sordera? Si ( ) No (X)

Antecedentes personales. Indique si ha padecido o padece alguna de las siguientes enfermedades.

Sarampión Si ( ) NO (X) Rubéola Si ( ) NO (X) Golpes en cabeza Si ( ) NO (X)  
Paperas Si ( ) NO (X) Fiebre tifoidea Si ( ) NO (X) Alergia o sinusitis Si ( ) NO (X)  
Diabetes Si ( ) NO (X) Presión alta Si ( ) NO (X) Dolor de oídos Si ( ) NO (X)  
Silbidos, tinnitus o zumbido en los oídos Si ( ) NO (X)  
Mareo o vértigo Si ( ) NO (X)  
Infección en los oídos con salida de pus Si ( ) NO (X)

Indique si ha tomado alguno de los siguientes medicamentos durante más de 3 semanas.

Estreptomicina ( ) Furosemida ( ) Indometacina ( )  
Gentamicina ( ) Kenamicina ( ) Propanolol ( )  
Ibuprofeno ( ) Ninguno (X) Aspirina ( )  
Vancomicina ( )

Estado actual de audición.

Escucha bien? Si (X) NO ( ) Si su respuesta es NO desde cuando no escucha bien? \_\_\_\_\_  
En conversaciones, pide que le repitan con frecuencia las cosas? Si ( ) NO (X)  
Debe aumentar el volumen de la televisión para escuchar bien? Si ( ) NO (X)  
Siente que escucha mejor cuando hay ruido? Si ( ) NO (X)

Valoración otoscópica.

Oído externo  
oído derecho: Normal (X) Tapon parcial de cerumen ( ) Tapon total de cerumen ( )  
Hiperemia ( ) Otros ( )

Oído izquierdo: Normal (X) Tapon parcial de cerumen ( ) Tapon total de cerumen ( )  
Hiperemia ( ) Otros ( )

Membrana Timpanica

Oído derecho: Normal (X) Perforada ( ) Abombada ( ) Retraída ( )  
Roja ( ) Amarilla ( ) Areas blanquecinas ( )  
Oído izquierdo: Normal (X) Perforada ( ) Abombada ( ) Retraída ( )  
Roja ( ) Amarilla ( ) Areas blanquecinas ( )

Observaciones:

\_\_\_\_\_  
Firma del paciente

\_\_\_\_\_  
Técnico evaluador