




BTL-08 Spiro
CARDENAS MARTINEZ HOMERO
 Fecha del Examen: 30/06/2023 07:15 a. m.
 Identificación del paciente.:
Espirometría forzada (FVC)

Médico:LEBEN
 Certificado a: LEBEN
 DIAGNOSTICOS



Sexo: Masculino Fecha de nacimiento: 10/05/2002 (21.1 Años) Tipo: Mexicano
 Peso: 67 kg Altura: 160 cm Fumador: 0 cigarrillos / día



fecha / hora				30/06/2023 07:15 a. m. PRE		30/06/2023 07:15 a. m. PRE		30/06/2023 07:16 a. m. PRE	
medicamento									
parámetro	unidad	Pred	LLN	Medida	% Pred	Medida	% Pred	Medida	% Pred
FVC									
FVC	l	4.53	3.79	4.44	98	3.86	85	3.73	82
FEV1	l	3.88	3.26	3.46	89	3.10	80	2.89	75
PEF	l / s	8.69	6.53	8.95	103	7.90	91	6.75	78
FEV1/FVC	%	85.40	76.30	77.93	91	80.27	94	77.66	91
MMEF	l / s	4.39	3.00	3.00	68	2.88	66	2.50	57
MEF75	l / s	-	-	7.46	-	5.76	-	4.71	-
MEF50	l / s	-	-	3.51	-	3.52	-	3.24	-
MEF25	l / s	-	-	1.19	-	1.25	-	1.09	-
FIVC	l	-	-	0.19	-	0.02	-	0.06	-
Aex	l ² / s	-	-	17.12	-	13.47	-	11.00	-

Interpretación ATS: espirometría normal
 Predicción: NHANES III 1999. Examinado de acuerdo con las recomendaciones ATS/ERS 2005.
 En la repetición: -FVC -FEV1 -ACC3, Aceptabilidad: +EV 0.097l +TEX 6.7s -Plateau

VALORES ESPIROMETRICOS DENTRO DE PARAMETROS NORMALES
 L.E. ELIANETH BALLEZA
 CED PROF: 12260227
 CERTIFICADO NIOSH 4398

Calibración: 27/06/2023 / 003000036972 Firma:
 ATP: 22/809/57 [°C/mbar/%]
 BTL CardioPoint 2.33.163.0 | FW: 104 | SpiroDiag:... 9 16 12 26

Impreso: 30/06/2023
 Copyright © BTL Industries Ltd. 2017
 Licenciado a:LEBEN DIAGNOSTICOS

