

BTL-08 Spiro

Arellano Reyna Uriel Alejandro

Fecha del Examen: 02/11/2023 09:07 a. m.


Identificación del paciente.:

Espirometría forzada (FVC)

Médico:LEBEN

Certificado a: LEBEN

DIAGNOSTICOS



Sexo: Masculino


Fecha de nacimiento: 12/11/1990 (33.0 Años)

Tipo: Mexicano

Peso: 100 kg

Altura: 175 cm

Fumador: 1 cigarrillos / día



fecha / hora				02/11/2023 09:06 a. m.		02/11/2023 09:07 a. m.		02/11/2023 09:08 a. m.		02/11/2023 09:08 a. m.		02/11/2023 09:09 a. m.	
medicamento				PRE		PRE		PRE		PRE		PRE	
parámetro	unidad	Pred	LLN	Medida	% Pred	Medida	% Pred	Medida	% Pred	Medida	% Pred	Medida	% Pred
FVC													
FVC	L	5.20	4.32	5.49	105	5.61	108	5.60	108	5.55	107	5.52	106
FEV1	L	4.29	3.55	4.87	113	4.87	114	4.86	113	4.86	113	4.86	113
PEF	L / s	10.22	7.64	13.89	136	12.67	124	14.44	141	15.21	149	15.47	151
FEV1/FVC	%	82.82	73.72	88.70	107	86.87	105	86.81	105	87.53	106	87.98	106
MMEF	L / s	4.53	2.86	6.81	150	6.17	136	6.66	147	6.79	150	6.90	152
MEF75	L / s	-	-	13.43	-	11.69	-	14.03	-	14.55	-	14.77	-
MEF50	L / s	-	-	8.36	-	7.72	-	8.10	-	8.20	-	8.45	-
MEF25	L / s	-	-	2.90	-	2.72	-	2.61	-	2.66	-	2.79	-
FIVC	L	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	0.06	-
Aex	L ^ 2 / s	-	-	40.11	-	37.06	-	41.12	-	42.05	-	43.05	-

Interpretación ATS: espirometría normal

Predicción: NHANES III 1999. Examinado de acuerdo con las recomendaciones ATS/ERS 2005.

En la repetición: +FVC +FEV1 +ACC3, Aceptabilidad: +EV 0.121l +TEX 6.6s +Plateau

Calibración: 03/10/2023 / 003000036972    Firma:

ATP: 19/807/72 [°C/mbar/%]

BTL CardioPoint 2.33.163.0 | FW: 104 | SpiroDiag:... 9 16 12 26

Impreso: 02/11/2023

Copyright © BTL Industries Ltd. 2017

Licenciado a:LEBEN DIAGNOSTICOS